



Entrega rápida
aprox. de 5-6 semanas
de plazo de entrega

Puertas de entrada a vivienda de promoción 2017

Puertas de entrada de aluminio ThermoSafe y Puertas de entrada de acero y aluminio Thermo65



De serie en puertas de entrada a vivienda ThermoSafe





Le protegemos de intrusos

El número de robos en viviendas ha experimentado un fuerte aumento en los últimos años.

Por consiguiente, es fundamental equipar su puerta de entrada con un elevado estándar de seguridad.

Pues cuando un ladrón no ha tenido éxito en un plazo de 3 a 5 minutos, suele interrumpir generalmente el intento de robo. Este es el motivo por el que suelen fracasar casi la mitad de los robos, cuando la puerta de entrada a la vivienda cuenta con protección antiintrusión.

Las puertas de entrada a vivienda de Hörmann desesperan a los ladrones: las puertas ThermoSafe disponen de serie de equipamiento de seguridad antiintrusión RC 3, que impide intentos de robo de hasta 5 minutos por ladrones con pie de cabra y herramientas de taladrado. Las puertas de entrada Thermo65 se suministran opcionalmente con seguridad RC 2. Este equipamiento protege hasta 3 minutos en caso de delincuentes ocasionales con herramientas sencillas.

Los colores y acabados representados no son vinculantes por motivos técnicos de impresión. Las descripciones e ilustraciones, así como las indicaciones sobre el volumen de suministro, el equipamiento y los colores corresponden al momento de la impresión. Bajo reserva de cambios y errores. El equipamiento concreto de la puerta debe consultarse al distribuidor Hörmann teniendo en cuenta la respectiva tarifa vigente. Copyright. Prohibida la reproducción íntegra o parcial sin nuestra autorización.



De serie en todas las puertas de entrada a vivienda ThermoSafe

Descripción del tipo de efracción según DIN EN 1627:

El perpetrador intenta forzar la puerta con dos destornilladores, tenazas, cuñas y un pie de cabra, así como con una herramienta sencilla de taladrado.

Tiempo de resistencia: 5 minutos



0:05



Opcional para todas las puertas de entrada a vivienda Thermo65

Descripción del tipo de efracción según DIN EN 1627:

El delincuente ocasional intenta forzar la puerta bloqueada con destornilladores, tenazas y cuñas.

Tiempo de resistencia: 3 minutos



0:03

Puertas de entrada a vivienda de aluminio ThermoSafe

desde **2598 €****

- 12 modelos de promoción con y sin acristalamiento
- 7 colores de promoción sin incremento de precio
- Unas 5 semanas de plazo de entrega para puertas en blanco tráfico RAL 9016, mate
- Unas 6 semanas de plazo de entrega para puertas en todos los demás colores de promoción
- Fabricación a medida hasta 1250 x 2250 mm
- Opcionalmente* en tamaños grandes de hasta 1250 x 2350 mm
- Opcionalmente* con fijos laterales y/o acristalamiento superior
- Cerradura de seguridad en 5 puntos antiintrusión
- **De serie con equipamiento de seguridad RC 3**
- Elevado aislamiento térmico con un valor U_D de hasta 0,87 W/(m²·K)***



Modelo 189



Modelo 501



Modelo 502



Modelo 503



Modelo 504



Modelo 505




Modelo 686



Modelo 860



Modelo 862



Modelo 867




Modelo 871



Modelo 872

7 colores de promoción sin incremento de precio




Blanco tráfico RAL 9016, mate




Color Hörmann CH 703, estructura fina mate



Color Hörmann CH 607, estructura fina mate




Aluminio gris RAL 9007, estructura fina mate



Gris piedra RAL 7030, estructura fina mate



Gris antracita RAL 7016, estructura fina mate



Gris antracita RAL 7016, mate

El lado interior de las puertas se suministra de serie en blanco tráfico RAL 9016 mate.

* En caso de equipamientos opcionales, el plazo de entrega puede prolongarse

** Precios de venta recomendados incluido IVA (21 %) válidos hasta el 31.12.2017

***En función de la medida de la puerta. Valores indicados para RAM 1230 x 2180 mm

Puertas de entrada a vivienda en acero / aluminio Thermo65

desde **1498 €****

- 6 modelos de promoción con y sin acristalamiento
- 3 colores de promoción sin incremento de precio
- 3 acabados decorativos de promoción con un incremento de precio de solo 200 €
- Unas 5 semanas de plazo de entrega para puertas en todos los colores y acabados decorativos de promoción
- Fabricación a medida hasta 1250 x 2250 mm
- Opcionalmente* con fijos laterales
- Cerradura de seguridad en 5 puntos antiintrusión
- Opcionalmente* con equipamiento de seguridad RC 2
- Elevado aislamiento térmico con un valor U_D de hasta $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{***}$



Modelo 010



Modelo 015



Modelo 515



Modelo 700



Modelo 810




Modelo 900


3 colores de promoción sin incremento de precio



Blanco tráfico RAL 9016, mate sedoso




Marrón tierra RAL 8028, mate sedoso



Gris antracita RAL 7016, mate sedoso

El lado interior y el exterior de las puertas se suministran de serie en el mismo color.

3 acabados decorativos de promoción con un incremento de precio de solo 200 €



Golden Oak



Dark Oak



Titan Metallic CH 703

El lado interior y exterior de las puertas se suministran de serie en el mismo color. Las puertas están disponibles opcionalmente* con acabado decorativo en el lado interior en blanco tráfico RAL 9016.

* Opcional con incremento de precio y plazo de entrega prolongado

** Precios de venta recomendados incluido IVA (21 %) válidos hasta el 31.12.2017

***En función de la medida de la puerta. Valores indicados para RAM 1230 x 2180 mm



Seguridad y confort combinados con la máxima belleza

Nuestra puerta de entrada ThermoSafe convence en cuestiones de seguridad y aislamiento térmico. Gracias a la hoja de aluminio de 73 mm de grosor enrasada en toda la superficie con relleno de espuma rígida de PU y a un perfil de hoja de aluminio interior con rotura de puente térmico, las puertas de entrada ThermoSafe convencen con un valor U_D de hasta aprox. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. El equipamiento de seguridad de serie RC 3 le aportará una sensación de seguridad y bienestar al dormir.



De serie

La puerta de entrada a vivienda ThermoSafe de promoción está disponible en 12 modelos distintos.

4 modelos de puerta de entrada a vivienda sin acristalamiento

2598 €

8 modelos de puerta de entrada a vivienda con acristalamiento

2798 €

7 colores de promoción en el lado interior de serie en blanco tráfico RAL 9016, mate

Sin incremento de precio

Estructura

- 1 Hoja de aluminio de 73 mm de grosor enrasada en toda la superficie, con relleno completo de espuma rígida de PU y perfil de hoja interior
- 2 Perfil de hoja de aluminio con rotura de puente térmico con relleno de gomaespuma rígida de PU
- 3 Marco de aluminio de 80 mm con rotura de puente térmico con relleno de gomaespuma rígida de PU
- 4 Nivel de sellado triple con una junta completamente perimetral
- 5 Umbral inferior con rotura de puente térmico

Satisface todos los requisitos de la norma UNE - 14351

Apta para el montaje sin puentes térmicos

Valor U_D de hasta aprox. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$


Valor U_D
de hasta
0,87
 $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Equipamiento

- 6 Vista interior enrasada en toda la superficie como en las puertas de las habitaciones
- 7 Bisagras 3D
- 8 Manilla interior de aluminio
- 9 Bombín con protección antimanipulación en RAL 9016
- 10 **Equipamiento de seguridad RC 3** con cerradura de seguridad en 5 puntos
- 11 Bulones de seguridad



De serie



* En función de la medida de la puerta. Valores indicados para RAM 1230 x 2180 mm

Vista interior





Un placer para toda la familia



ThermoSafe modelo 501

Ilustr.: color de promoción blanco tráfico RAL 9016, mate

Tirador de acero inoxidable HOE 500, acristalamiento ornamental Satinado, WSG triple, valor U_D de hasta aprox. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

2798 €**
en 7 colores

De serie con equipamiento de seguridad RC 3

◀ **Modelo 502** en color preferencial gris antracita RAL 7016, mate, con fijo lateral y acristalamiento superior



ThermoSafe modelo 502

Ilustr.: color de promoción Hörmann CH 607, estructura fina


Tirador de acero inoxidable HOE 500, acristalamiento ornamental Satinado, WSG triple, valor U_D de hasta $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

2798 €**
en 7 colores

De serie con equipamiento de seguridad RC 3

* En función de la medida de la puerta. Valores indicados para RAM 1230 x 2180 mm
**Precios de venta recomendados incluido IVA (21 %) válidos hasta el 31.12.2017

Para que entre más luz en su hogar




ThermoSafe modelo 503

Ilustr.: color de promoción blanco tráfico RAL 9016, mate

Tirador de acero inoxidable HOE 500, acristamiento de diseño Float mateado con 7 bandas transversales transparentes (10 mm de ancho), WSG triple, valor U_D de hasta $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

De serie con equipamiento de seguridad RC 3

2798 €**
en 7 colores (sin fijos laterales)



ThermoSafe modelo 505

Ilustr.: color de promoción gris antracita RAL 7016, mate

Tirador de acero inoxidable HOE 500, acristalamiento de diseño Float mateado con 4 bandas transversales transparentes (10 mm de ancho), WSG triple, valor U_D de hasta $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

De serie con equipamiento de seguridad RC 3

2798 €**
en 7 colores (sin fijos laterales)

* En función de la medida de la puerta. Valores indicados para RAM $1230 \times 2180 \text{ mm}$

**Precios de venta recomendados incluido IVA (21 %) válidos hasta el 31.12.2017

Elegantes modelos



ThermoSafe modelo 860

Ilustr.: color de promoción blanco tráfico RAL 9016, mate

Tirador de acero inoxidable HOE 700, valor U_D de hasta $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

De serie con equipamiento de seguridad RC 3

2598 €**
en 7 colores (sin fijos laterales)



ThermoSafe modelo 860

Ilustr.: color de promoción gris antracita RAL 7016, estructura fina

Tirador de acero inoxidable HOE 710, valor U_D de hasta $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$

De serie con equipamiento de seguridad RC 3

2598 €**
en 7 colores (sin fijos laterales)

* En función de la medida de la puerta. Valores indicados para RAM $1230 \times 2180 \text{ mm}$

**Precios de venta recomendados incluido IVA (21 %) válidos hasta el 31.12.2017



El placer de llegar a casa



ThermoSafe modelo 504

Ilustr.: color de promoción gris piedra RAL 7030, estructura fina

Tirador de acero inoxidable HOE 500, acristalamiento de diseño Float mateado con 5 bandas transversales transparentes (10 mm de ancho), WSG triple, valor U_D de hasta $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

De serie con equipamiento de seguridad RC 3

2798 €**
en 7 colores (sin fijo lateral)

◀ **Modelo 504** en color preferencial Hörmann CH 703, estructura fina

* En función de la medida de la puerta. Valores indicados para RAM $1230 \times 2180 \text{ mm}$
**Precios de venta recomendados incluido IVA (21 %) válidos hasta el 31.12.2017

Así es como su entrada se convierte
en un punto de atracción




ThermoSafe modelo 686

Ilustr.: color de promoción aluminio gris RAL 9007, estructura fina

Tirador de acero inoxidable HOE 610, aplicación de acero inoxidable, acristalamiento de diseño Float mateado con 7 bandas transparentes, WSG triple, valor U_D de hasta aprox. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

De serie con equipamiento de seguridad RC 3

2798 €**
en 7 colores (sin fijos laterales)



ThermoSafe modelo 189

Ilustr.: color de promoción blanco tráfico RAL 9016, mate

Tirador de acero inoxidable HOE 615, acristalamiento de diseño Float mateado con 7 bandas transversales transparentes (20 mm de alto), WSG triple, valor U_D de hasta $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

De serie con equipamiento de seguridad RC 3

2798 €**
en 7 colores (sin fijos laterales)

* En función de la medida de la puerta. Valores indicados para RAM $1230 \times 2180 \text{ mm}$

**Precios de venta recomendados incluido IVA (21 %) válidos hasta el 31.12.2017

THERMOSAFE



Puerta y puerta de garaje con el mismo aspecto



ThermoSafe modelo 862

Ilustr.: color de promoción blanco tráfico RAL 9016, mate

Tirador de acero inoxidable HOE 620, ancho de ranura de 5 mm, valor U_D de hasta $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$

De serie con equipamiento de seguridad RC 3

2598 €**
en 7 colores

◀ **Modelo 862** en color de promoción Hörmann CH 703, estructura fina, con fijos laterales y acristalamiento superior, y puerta seccional de garaje con acanalado M en Silkgrain CH 703



ThermoSafe modelo 871

Ilustr.: color de promoción gris antracita RAL 7016, estructura fina


Tirador de acero inoxidable HOE 710, ancho de ranura de 5 mm, valor U_D de hasta $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$

De serie con equipamiento de seguridad RC 3

2598 €**
en 7 colores

* En función de la medida de la puerta. Valores indicados para RAM 1230 x 2180 mm
**Precios de venta recomendados incluido IVA (21 %) válidos hasta el 31.12.2017

En el diseño de las puertas seccionales con acanalado M de Hörmann



ThermoSafe modelo 867

Ilustr.: color de promoción aluminio gris RAL 9007, estructura fina

Tirador de acero inoxidable HOE 620, ancho de ranura de 5 mm, acristalamiento de diseño Float mateado con 7 bandas transversales transparentes (5 mm de ancho), WSG triple, valor U_D de hasta aprox. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

De serie con equipamiento de seguridad RC 3

2798 €**
en 7 colores (sin fijos laterales)

Inspiradas por las puertas seccionales con acanalado D de Hörmann



ThermoSafe modelo 872

Ilustr.: color de promoción Hörmann CH 703, estructura fina

Tirador de acero inoxidable HOE 615, ancho de ranura de 5 mm

Valor U_D de hasta aprox. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

De serie con equipamiento de seguridad RC 3

2598 €**
en 7 colores (sin fijos laterales)

* En función de la medida de la puerta. Valores indicados para RAM 1230 x 2180 mm

**Precios de venta recomendados incluido IVA (21 %) válidos hasta el 31.12.2017

Tiradores a elección

Elija su tirador individual para todas las puertas de entrada a vivienda ThermoSafe de promoción

Sin incremento de precio

Con incremento de precio



HOE 500
Acero
inoxidable
cepillado

HOE 600
Acero
inoxidable
cepillado

HOE 610
Acero
inoxidable
cepillado

HOE 615
Acero
inoxidable
cepillado

HOE 620
Acero
inoxidable
cepillado

HOE 700
Acero
inoxidable
con parte
central
decorativa

HOE 710
Acero
inoxidable
cepillado

HOE 501
Acero
inoxidable
cepillado


HOE 701
Acero
inoxidable
con parte
central
decorativa

Diseñe su puerta de entrada a vivienda completamente según sus deseos


Sin incremento de precio

7 colores de promoción


Las puertas de entrada a vivienda ThermoSafe de la promoción están disponibles sin incremento de precio en siete colores en el lado exterior. El lado interior de la puerta se suministra de serie en blanco tráfico RAL 9016, mate. Opcionalmente* también suministramos el lado interior y el exterior en el mismo color o en distintas combinaciones de colores (p. ej. exterior en CH 703, interior en RAL 7030). Elija con exactitud el color para su nueva puerta de entrada que encaje mejor con su hogar.




Blanco tráfico RAL 9016, mate



Color Hörmann CH 703, estructura fina mate



Color Hörmann CH 607, estructura fina mate




Aluminio gris RAL 9007, estructura fina mate



Gris piedra RAL 7030, estructura fina mate



Gris antracita RAL 7016, estructura fina mate



Gris antracita RAL 7016, mate

Diseño atractivo de entradas con fijos laterales y acristalamientos superiores opcionales

Para una entrada de vivienda representativa puede diseñar individualmente cada puerta de vivienda de promoción con fijos laterales y acristalamientos superiores. Disfrutará durante mucho tiempo del atractivo aspecto en conjunto. Las puertas de entrada a vivienda de promoción con fijos laterales y acristalamientos superiores en blanco tráfico RAL 9016 mate están disponibles con un plazo de entrega de aprox. 6 semanas.



Puerta de entrada con un fijo lateral



Puerta de entrada con dos fijos laterales



Puerta de entrada con acristalamiento superior



Puerta de entrada con dos fijos laterales y acristalamiento superior

Medida máxima de fabricación: 2600 x 2850 mm

* En caso de equipamientos opcionales, el plazo de entrega se prolongará.

Para su seguridad y un mayor confort: Variantes de cerradura automáticas

Equipamiento de seguridad RC 3 de serie

Si desea más seguridad, tiene a su disposición todas las puertas de entrada a vivienda ThermoSafe de la promoción con equipamiento de seguridad antiintrusión RC 3 certificado de serie. Opcionalmente, los fijos laterales y acristalamientos superiores se suministran también con equipamiento de seguridad RC 3 antiintrusión. Para estas versiones de puerta, el plazo de entrega es de unas 6 semanas.



Abrepuertas eléctrico

Con el gatillo de abrepuertas eléctrico puede abrir la puerta cómodamente mediante un interruptor desde su casa. Si lo desea, también puede desenclavar la palanca de bloqueo, p. ej. durante el día, para abrir la puerta de entrada fácilmente desde el exterior con un ligero empujón. El abrepuertas eléctrico está disponible como equipamiento opcional para la cerradura estándar H5.

Incremento de precio de 83 €**
(instalado o para reequipamiento posterior)

Cerradura automática S5 Automatik

La cerradura de gatillo con función de autobloqueo mecánico está disponible **de forma opcional sin incremento de precio** para su puerta de entrada ThermoSafe: cuando la puerta se enclava en la cerradura, 4 pestillos de gatillo se enclavan automáticamente cerrando la puerta de entrada de forma segura. Además, la puerta puede asegurarse mediante un pestillo adicional en la cerradura.

Cerradura automática S5 Comfort

Con la cerradura S5 Comfort su puerta de entrada se bloquea automáticamente con un pestillo de gatillo igual que con la S5 Automatik. Un motor eléctrico adicional permite el desbloqueo de la puerta por medio de elementos de mando externos como, por ejemplo, el lector dactilar, el pulsador codificado o el emisor manual. En este caso, las señales eléctricas y de datos se transmiten del marco a la hoja de la puerta por un cable situado en el galce de la puerta. Naturalmente podrá seguir abriendo su puerta de entrada con la llave.

La cerradura automática S5 Comfort está preparada para la conexión a un pulsador o a un interfono existente. De esta forma podrá abrir la puerta cómodamente mediante una pulsación, p. ej. desde el piso de arriba. Por este motivo, esta variante es especialmente apropiada para puertas de entrada de bloques de piso.

Incremento de precio de 375 €**

Cerradura automática S5 Scan

Abra la puerta de entrada con su huella dactilar. El escáner dactilar reconoce hasta 100 huellas dactilares y puede ser programado de forma sencilla sin necesidad de ordenadores.

Incremento de precio de 887 €**

Cerradura automática S5 Code

Simplemente introduzca su código de seguridad personal y abra su puerta de entrada desde afuera.

Incremento de precio de 887 €**

Cerradura automática S5 Smart BiSecur

Puede abrir su puerta de entrada a vivienda de forma cómoda y segura con un emisor manual (opcional) o mediante la app BiSecur*. El nuevo y muy seguro sistema de radiofrecuencia BiSecur le garantiza que su señal de radiofrecuencia no pueda ser copiada por terceros. Además, mediante el emisor manual opcional HS 5 BS o mediante la app BiSecur* puede comprobar si su puerta de entrada a vivienda está bloqueada.

Incremento de precio de 628 €**

CONSEJO:

Las cerraduras automáticas S5 / S5 Scan / S5 Code / S5 Smart están verificadas y certificadas por la VDS. Esto significa que las puertas de entrada con autobloqueo se consideran como bloqueadas en caso de robo (consulte sus derechos frente a su seguro del hogar). La puerta se puede seguir abriendo con el tirador interior, sin necesidad de llave.



S5 Comfort – Apertura de la puerta por pulsación



S5 Scan – Apertura de la puerta mediante huella dactilar



S5 Code – Apertura de la puerta mediante código



S5 Smart – Apertura de la puerta vía radiofrecuencia BiSecur (en la ilustración se muestra una combinación con cerradura automática S5 Code)

* Se requiere el Gateway BiSecur opcional

**Precios de venta recomendados incluido IVA (21 %) válidos hasta el 31.12.2017



La puerta de entrada para una cordial bienvenida

La puerta de entrada a vivienda Thermo65 le ofrece todo lo que representa una buena puerta de entrada. La hoja de acero de 65 mm de grosor enrasada en toda la superficie y rellena de espuma rígida de PU, el perfil de hoja interior de material aglomerado y el cerco de aluminio con rotura de puente térmico hacen que el frío se quede fuera. Con un valor U_D de hasta aprox. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, las puertas Thermo65 ofrecen un buen aislamiento térmico. Las puertas llevan de serie una cerradura de seguridad en 5 puntos, para que usted se sienta seguro y a salvo en su hogar.

Las puertas de entrada Thermo65 de promoción se suministran en 6 modelos diferentes.

3 modelos de puerta de entrada a vivienda sin acristalamiento

3 modelos de puerta de entrada a vivienda con acristalamiento

3 colores de promoción

Interior y exterior de serie del mismo color

3 acabados decorativos de promoción

Interior y exterior de serie del mismo color

1498 €

1998 €

Sin incremento de precio

Incremento de precio de 200 €

Estructura

- 1 Hoja de acero de 65 mm de grosor enrasada en toda la superficie con un perfil de hoja interior y galce grueso.
- 2 Rotura de puente térmico y mayor estabilidad gracias al perfil de hoja de material aglomerado
- 3 Cerco de aluminio de 80 mm con rotura de puente térmico
- 4 Nivel de sellado triple
- 5 Umbral inferior con rotura de puente térmico


Cumple todos los requisitos del Reglamento sobre ahorro energético

Apta para el montaje sin puentes térmicos

Valor U_D de hasta aprox. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Equipamiento

- 6 Vista interior enrasada en toda la superficie como en las puertas de las habitaciones
 - 7 Bisagras 3D
 - 8 Manilla interior de acero inoxidable
 - 9 Bombín con función de emergencia y peligro
 - 10 Cerradura de seguridad en 5 puntos
-
- Opcionalmente** con equipamiento de seguridad RC 2 certificado
-
- 11 Listón de seguridad continuo



* En función de la medida de la puerta. Valores indicados para RAM 1230 x 2180 mm

**Opcional con incremento de precio y plazo de entrega prolongado

Vista interior



Me gusta moderno



Thermo65 modelo 010

Ilustr.: color de promoción blanco tráfico
RAL 9016, mate sedoso

Tirador de acero inoxidable HB 38-2
sobre revestimiento de acero,
valor U_D de hasta aprox. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$



Thermo65 modelo 015

Ilustr.: color de promoción marrón tierra
RAL 8028, mate sedoso

Tirador de acero inoxidable HB 38-2
sobre revestimiento de acero acanalado,
valor U_D de hasta aprox. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

1498 €**
en 3 colores

1698 €**
en 3 acabados decorativos

1498 €**
en 3 colores

1698 €**
en 3 acabados decorativos



Thermo65 modelo 515

Ilustr.: color de promoción blanco tráfico RAL 9016, mate sedoso

Tirador de acero inoxidable HB 38-2 sobre revestimiento de acero acanalado, valor U_D de hasta aprox. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$

1498 €**
en 3 colores

1698 €**
en 3 acabados decorativos



Thermo65 modelo 700

Ilustr.: acabado decorativo de promoción Decograin Titan Metallic CH 703

Tirador de acero inoxidable HB 38-2 sobre revestimiento de acero, acristalamiento aislante triple continuo, exterior VSG, Float chorreado con arena con bandas transparentes en el centro, interior ESG, transparente, valor U_D de hasta aprox. $0,98 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$

1998 €**
en 3 colores

2198 €**
en 3 acabados decorativos

* En función de la medida de la puerta. Valores indicados para RAM 1230 x 2180 mm
**Precios de venta recomendados incluido IVA (21 %) válidos hasta el 31.12.2017



Toques de estilo para un bonito hogar



Thermo65 modelo 810

Ilustr.: acabado decorativo de promoción Decograin Golden Oak

Tirador de acero inoxidable HB 38-2 sobre revestimiento de acero, 3 acristalamientos cuadrados con bandas transparentes perimetrales y marco de acero inoxidable: acristalamiento triple aislante, exterior VSG, Float chorreado con arena en el centro, interior ESG, transparente, valor U_D de hasta aprox. $0,99 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$

1998 €**
en 3 colores

2198 €**
en 3 acabados decorativos



Thermo65 modelo 900

Ilustr.: color de promoción blanco tráfico RAL 9016, mate sedoso

Tirador de acero inoxidable HB 38-2 sobre revestimiento de acero, con acristalamiento redondeado con aislamiento triple, exterior VSG, Float chorreado con arena con bandas transparentes en el centro, interior ESG transparente, valor U_D de hasta aprox. $0,96 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$

1998 €**
en 3 colores


2198 €**
en 3 acabados decorativos

Diseñe su puerta de entrada a vivienda completamente según sus deseos

Sin incremento de precio

3 colores de promoción


Las puertas de entrada Thermo65 de promoción están disponibles sin incremento de precio en tres colores en el lado interior y en el exterior. Elija con exactitud el color para su nueva puerta de entrada que encaje mejor con su hogar.



Blanco tráfico RAL 9016, mate sedoso



Marrón tierra RAL 8028, mate sedoso



Gris antracita RAL 7016, mate sedoso

3 acabados decorativos de promoción

El acabado Decograin está disponible en dos acabados imitación madera natural en el interior y el exterior y en un acabado decorativo en color antracita con efecto metálico. Opcionalmente suministramos las puertas con acabado Decograin también lacadas por el interior en blanco tráfico RAL 9016, mate sedoso.


Incremento de precio de 200 €**



Golden Oak



Dark Oak



Titan Metallic CH 703

Entradas atractivas con los fijos laterales opcionales*

Para una entrada de vivienda representativa puede diseñar individualmente cada puerta de vivienda de promoción con fijos laterales. Disfrutará durante mucho tiempo del atractivo aspecto en conjunto. Las puertas de entrada de promoción con fijos laterales en blanco tráfico RAL 9016, mate sedoso, se suministran con un plazo de entrega aproximado de 6 semanas.



Puerta de entrada con un fijo lateral



Puerta de entrada con dos fijos laterales

* Opcional con incremento de precio y plazo de entrega prolongado

Variantes de apertura y seguridad individuales

Apertura mediante transpondedor

Para abrir con un transpondedor, la puerta de entrada está equipada con un bombín electromecánico. Sujete el transpondedor delante del bombín y podrá desbloquear y abrir la puerta con el pomo.

Incremento de precio de 421 €**

Cerraduras automáticas

Abra la puerta fácil y cómodamente con un bloqueo múltiple accionándola con un emisor manual o un lector dactilar vía radiofrecuencia. Ya no hace falta que piense en llaves. Estas versiones de puerta se suministran con un plazo de entrega aproximado de 6 semanas.

Apertura mediante lector dactilar vía radiofrecuencia o con emisor manual.

Al accionar la puerta por medio de un lector dactilar vía radiofrecuencia o un emisor manual, la puerta se desbloquea automáticamente por medio de un motor eléctrico. Ahora ya solo tiene que empujar la puerta.

Con lector dactilar vía radiofrecuencia: incremento de precio de 899 €**

Con emisor manual: incremento de precio de 748 €**

Equipamiento de seguridad RC 2

Si desea más seguridad, tiene a su disposición todas las puertas de entrada a vivienda Thermo65 de la promoción (también con fijos laterales) opcionalmente* con equipamiento de seguridad antiintrusión RC 2 certificado. Para estas versiones de puerta, el plazo de entrega es de unas 6 semanas.

Su distribuidor de Hörmann le indicará los incrementos de precio para el equipamiento de seguridad RC 2 .



Apertura mediante transpondedor



Apertura mediante lector dactilar vía radiofrecuencia



Apertura mediante emisor manual HSE 4 BS



Experimente la auténtica calidad de Hörmann en obra nueva y modernización

Con Hörmann podrá planificar óptimamente. Las soluciones adaptadas cuidadosamente entre sí le ofrecen los mejores productos con una elevada funcionalidad para todos los ámbitos.

- **Puertas de garaje**

Se adaptan perfectamente a su estilo personal: puertas basculantes o seccionales de acero o madera.

- **Automatismos**

Disfrute la comodidad y seguridad antiintrusión con los automatismos para puertas de garaje y cancelas de Hörmann. Con los automatismos para puerta también podrá disfrutar esta comodidad en su hogar.

- **Puertas de entrada**

En nuestro amplio programa de puertas de entrada encontrará el modelo adecuado para todas sus necesidades y exigencias.

- **Puertas de acero**

Las sólidas puertas para todas las zonas de la casa, desde el sótano hasta la buhardilla.



Puertas de garaje y automatismos



Puerta de entrada Thermo65 / Thermo46



Puertas de acero

Hörmann: Máxima calidad



Hörmann KG Amshausen, Alemania



Hörmann KG Antriebstechnik, Alemania



Hörmann KG Brandis, Alemania



Hörmann KG Brockhagen, Alemania



Hörmann KG Dissen, Alemania



Hörmann KG Eckelhausen, Alemania



Hörmann KG Freisen, Alemania



Hörmann KG Ichttershausen, Alemania



Hörmann KG Werne, Alemania



Hörmann Alkmaar B.V., Países Bajos



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonia



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, EE.UU.



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, EE.UU.



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

El Grupo Hörmann es el único fabricante en el mercado internacional que ofrece todos los elementos principales de construcción de fabricación propia. El material se fabrica en centros altamente especializados y con métodos y técnicas al más alto nivel. Mediante una red especializada de distribución y servicio en Europa y con presencia en América y Asia, Hörmann es para usted el interlocutor internacional más capacitado para grandes proyectos de construcción con una calidad incondicional.

PUERTAS DE GARAJE
AUTOMATISMOS
PUERTAS INDUSTRIALES
EQUIPAMIENTOS PARA CARGA Y DESCARGA
PUERTAS PEATONALES
CERCOS

HÖRMANN