



# PUERTAS DE ENTRADA DE ALUMINIO THERMOSAFE DECORAL

**NOVEDAD.** Elementos decorativos de puerta modernos combinados con marcos en negro intenso y tiradores exteriores black.edition

**HÖRMANN**





04

Buenos argumentos  
para elegir las  
puertas de entrada  
a vivienda Hörmann.



08

Modelos de puerta.  
Inspiración.



18

Diseño.  
Equipamiento.  
Complementos.

# Responsabilidad desde hace generaciones

La empresa familiar Hörmann cuenta con más de 85 años de experiencia como especialista en el sector de la construcción. Esto obliga frente a las generaciones anteriores, actuales y futuras. Por eso en este momento la responsabilidad ecológica desempeña un papel tan importante. Para ello desarrollamos soluciones innovadoras destinadas a productos sostenibles y una protección inteligente del medio ambiente.



## “UN BUEN NOMBRE HAY QUE GANÁRSELO CON SU TRABAJO”.

August Hörmann

Fiel a los planteamientos del fundador de la empresa, la marca Hörmann se ha convertido en la actualidad en una garantía de calidad y se encuentra entre los proveedores de puertas de entrada a vivienda con más éxito de Europa. Mediante una red especializada de distribución y servicio a nivel internacional, Hörmann es para usted el interlocutor más capacitado para grandes proyectos de construcción.

**CON VISTA AL FUTURO.** Hörmann se preocupa por el medio ambiente. Por este motivo cubrimos nuestras necesidades energéticas en Alemania con electricidad ecológica al 100 %. Junto con un sistema de gestión energética certificado e inteligente, el envío con emisiones neutras de CO<sub>2</sub> y el reciclaje de materiales, se ahorran al año más de 60000 toneladas de CO<sub>2</sub>. Asimismo, compensamos más de 100000 toneladas de CO<sub>2</sub> con el fomento de proyectos de energía eólica y forestación y reforestación en colaboración con Climate Partner.



Encontrará más información en:  
[www.hoermann.de/umwelt](http://www.hoermann.de/umwelt)



# Calidad de marca Made in Germany



La empresa familiar Hörmann ofrece todos los elementos de construcción importantes para la construcción y la modernización de la mano de un solo proveedor. El material se fabrica en centros altamente especializados y con métodos y técnicas al más alto nivel. Además, nuestro equipo de I+D trabaja de forma intensiva en la creación de nuevos productos, así como en el desarrollo y la optimización de detalles. De esta forma se obtienen patentes y ventajas competitivas en el mercado.





**10 años de garantía**

**LARGA VIDA ÚTIL GARANTIZADA.** Hörmann desarrolla y produce la estructura de las puertas de entrada. Mediante pruebas de larga duración en condiciones reales se logran productos perfeccionados que se pueden fabricar en serie con la calidad de Hörmann. Por este motivo, y gracias a un estricto control de calidad, Hörmann le ofrece 10 años\* de garantía para todas las puertas de entrada de aluminio.

\* Encontrará la información detallada sobre las condiciones de garantía en: [www.hoermann.com](http://www.hoermann.com)



**Hoja enrasada**  
en el lado interior



**Alto aislamiento acústico**  
hasta 30 dB



**Aislamiento térmico excelente**

**Solo de Hörmann**



**Seguridad RC 3**  
de serie



**Compromiso de seguridad durante 10 años.**

**HOJA DE PUERTA SIN PERFIL DE HOJA VISIBLE.** Exquisito y refinado es el recibimiento que le ofrecen nuestras puertas de entrada a vivienda ThermoSafe Decoral. La elegante hoja enrasada en toda la superficie tanto en el lado interior como en el lado exterior con perfil de hoja interior cumple las más elevadas exigencias de diseño. La vista interior armoniza de forma ideal con sus puertas de interior.

**CONVENCE EN CUALQUIER VERSIÓN.** Las puertas de entrada de aluminio superan en muchos aspectos a las puertas de material sintético (PVC) o madera. Mediante unos materiales perfectamente adaptados y de alta calidad, establecemos unas elevadas referencias en cuanto a estabilidad, aislamiento acústico y aislamiento térmico. Además, todas nuestras puertas de entrada de aluminio cumplen los requisitos de la nueva ley alemana de energía en edificios (GEG).

**EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD DE SERIE.** Nuestras puertas de entrada a vivienda se lo ponen muy difícil a los ladrones para entrar a través de la misma. Así protegemos su hogar de intrusos. La seguridad certificada no se le ve a su puerta, a diferencia de muchas soluciones de la competencia.

TÍTULO. Puerta de entrada de aluminio Thermo-Safe modelo 860, hoja en Decoral granero, marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 501 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), fijos laterales con vidrio ornamental Satinato

PÁGINA 2. PUERTA DE ENTRADA DE ALUMINIO ThermoSafe, modelo 860, hoja en Decoral granero gris, marco en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 500, fijos laterales con vidrio ornamental Float transparente

Encontrará más información en el catálogo Puertas de entrada de aluminio.







# ThermoSafe Decoral

Las puertas de entrada de aluminio ThermoSafe Decoral en 18 modelos exclusivos también convencen cuando los requisitos de diseño son exigentes. El perfil de marco de serie aporta una elegancia especial en negro intenso, así como los tiradores exteriores y apliques que se pueden adquirir opcionalmente en negro intenso.

Los elementos decorativos se transmiten al acabado en aluminio con imprimación electrostática de las puertas gracias a un proceso de imprimación patentado. Disfrutará durante mucho tiempo de estos acabados con colores auténticos y ricos en detalles.

A LA IZQUIERDA. Puerta de entrada de aluminio Thermo-Safe modelo 860, hoja en Decoral cemento, marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 501 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), fijos laterales con vidrio ornamental Float transparente



Modelo 189



Modelo 650



Modelo 686



Modelo 138

## THERMOSAFE DECORAL

**Modelo 189** de hoja en Decoral granero gris, marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 501 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), acristalamiento modelo Float mate con 7 bandas transparentes

**Modelo 650**, hoja en Decoral granero gris, marco en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 500, vidrio ornamental Pave blanco, fijos laterales con vidrio ornamental Pave blanco

**Modelo 686** de hoja en Decoral granero, marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, aplique en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), tirador de acero inoxidable HOE 501 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), acristalamiento modelo Float mate con 7 bandas transparentes, fijos laterales con acristalamiento modelo Float mate con 7 bandas transparentes

**Modelo 138**, hoja en Decoral granero, marco en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 500, vidrio ornamental Satinato, fijos laterales con vidrio ornamental Satinato

→ Encontrará todos los colores y acabados en la página 18.



Modelo 860



Modelo 514



Modelo 524



Modelo 860 con pilastra en L



## THERMOSAFE DECORAL

**Modelo 860**, hoja en Decoral cemento, marco en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 700, fijos laterales con vidrio ornamental Satinato

**Modelo 514** de hoja en Decoral cemento, marco en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador Design G 750 y apliques en negro intenso RAL 9005 estructura fina, acristalamiento Float transparente

**Modelo 524** de hoja en Decoral cemento, marco en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador Design G 750 y apliques en negro intenso RAL 9005 estructura fina, acristalamiento Float transparente

**Modelo 860**, hoja en Decoral cemento, marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 501 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), pilastras colocadas en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional) 1, fijos laterales con vidrio ornamental Satinato

→ Encontrará todos los colores y acabados en la página 18.



Modelo 823



Modelo 723

## THERMOSAFE DECORAL

**Modelo 823**, hoja en Decoral granero, marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, perfil de tirador black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), perfiles de sujeción en el color de la puerta, opcionalmente con foco LED en el tirador **1**, fijos laterales con vidrio ornamental Satinado

**Modelo 723**, hoja en Decoral granero, marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, vidrio ornamental Satinado, perfil de tirador black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), perfiles de sujeción en el color de la puerta, opcionalmente con foco LED en el tirador **1**, fijos laterales con vidrio ornamental Satinado

**Modelo 836**, hoja en Decoral granero gris, marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 820, aplique en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), fijos laterales con vidrio ornamental Satinado

**Modelo 836** hoja y marco en aluminio gris RAL 9006 brillo sedoso, tirador de acero inoxidable HOE 820, aplique en granero **2**, fijos laterales con vidrio ornamental Satinado

→ Encontrará todos los colores y acabados en la página 18.



Modelo 836




Modelo 836



48





Modelo 503



Modelo 504



Modelo 505



Modelo 177



Modelo 501



Modelo 502

## THERMOSAFE

**Modelo 503**, hoja en Decoral Rusty Patina, marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 500, acristalamiento modelo Float mate con 7 bandas transparentes

**Modelo 504**, hoja en Decoral Rusty Patina, marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 501 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), acristalamiento modelo Float mate con 5 bandas transparentes

**Modelo 505**, hoja en Decoral Rusty Patina, marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 500, acristalamiento modelo Float mate con 4 bandas transparentes, fijos laterales con acristalamiento modelo Float mate con 4 bandas transparentes


**Modelo 177**, hoja en Decoral roble salvaje, marco en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 700, vidrio ornamental Pave blanco

**Modelo 501**, hoja en Decoral roble salvaje, marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 501 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), vidrio ornamental Satinado


**Modelo 502**, hoja en Decoral roble salvaje, marco en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 500, vidrio ornamental Satinado, fijos laterales con vidrio ornamental Satinado

→ Encontrará todos los colores y acabados en la página 18.

A LA IZQUIERDA. Puerta de entrada de aluminio Thermo-Safe modelo 504, hoja en Decoral roble salvaje, marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 501 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), acristalamiento modelo Float mate con 5 bandas transparentes



Modelo 565



Modelo 565

## THERMOSAFE DECORAL

**Modelo 565** hoja y marco en aluminio blanco RAL 9006, brillo sedoso, tirador Design G 760 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), aplique de tirador en Decoral Rusty Patina **1**, fijos laterales con vidrio ornamental Satinado

**Modelo 565** hoja en Decoral cemento, marco en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador Design G 760 black.edition y aplique de tirador en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), fijos laterales con vidrio ornamental Satinado

**Modelo 568** hoja en Decoral Rusty Patina, marco en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador Design G 750 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), opcionalmente con regleta luminosa LED integrada **2**, fijos laterales con vidrio ornamental Satinado

**Modelo 568** hoja en Decoral Rusty Patina, marco en aluminio blanco RAL 9006, brillo sedoso (opcional), tirador Design G 750 en aluminio blanco RAL 9006, brillo sedoso (opcional), opcionalmente con regleta luminosa LED integrada **2**, fijos laterales con vidrio ornamental Satinado

→ Encontrará todos los colores y acabados en la página 18.





Modelo 568



Modelo 568



# Tiradores exteriores

Un bonito diseño palpable

## Tiradores exteriores de acero inoxidable



HOE 501 black.edition  
Negro intenso RAL 9005  
estructura fina  
Largo del tirador: 1000 mm

HOE 506 black.edition  
Negro intenso RAL 9005  
estructura fina  
Preparado para alojar  
un lector dactilar  
Largo del tirador: 1000 mm

**Equipamiento personalizado.** Puede equipar totalmente a su gusto cualquier modelo de puerta de entrada a vivienda. ¿Un tirador exterior o un acristalamiento especiales? Le ofrecemos una amplia selección de opciones para dar su toque personal a su puerta de entrada a vivienda.

**Comodidad de manejo para jóvenes y mayores.** Abra la puerta de entrada a vivienda con facilidad, inteligencia y comodidad. Mediante introducción de código, huella dactilar o smartphone. Nuestros paquetes de cerraduras le ofrecen la solución inteligente que cumple sus deseos.

→ Encontrará más información en el catálogo “Puertas de entrada de aluminio”.

## Tirador Design G 750



Perfil de tirador en E6/ EV 1,  
Caperuza final en acero inoxidable

Perfil de tirador black.edition  
en negro intenso RAL 9005  
estructura fina (RAL a elección),  
caperuza final en negro intenso  
RAL 9005

## Tirador Design G 760




Perfil de tirador black.edition  
en negro intenso RAL 9005  
estructura fina, aplique de tirador  
en negro intenso RAL 9005 (RAL  
a elección), caperuza final en negro  
intenso RAL 9005 en negro intenso  
estructura fina

Perfil de tirador en aluminio  
anodizado E6/ EV 1, aplicación  
de tirador en Decoral Rusty  
Patina, caperuza final en acero  
inoxidable

## El aplique del tirador también lo puede adquirir en Decoral. NOVEDAD

Largo de tirador máximo: 2100 mm



1




2



3



4




5

- 1 Cemento
- 2 Rusty Patina
- 3 Roble salvaje
- 4 Granero
- 5 Granero gris

# Elementos decorativos Decoral

Para requisitos de diseño exigentes



- 1 Cemento
- 2 Rusty Patina
- 3 Roble salvaje
- 4 Granero
- 5 Granero gris

## A tener en cuenta:

Por razones técnicas de impresión, no son vinculantes los elementos decorativos ni los acabados reproducidos. **Pida a su distribuidor especializado de Hörmann que le asesore.**



# Experimente la auténtica calidad de Hörmann en obra nueva y modernización

Con Hörmann podrá hacer la mejor planificación en todos los ámbitos. Las soluciones cuidadosamente adaptadas entre sí le ofrecen productos de máxima calidad con elevada funcionalidad en todos los ámbitos.

**PUERTAS DE GARAJE. AUTOMATISMOS PARA PUERTAS Y CANCELAS. PUERTAS DE ENTRADA A VIVIENDA. PUERTAS DE INTERIOR. PUERTAS DE ACERO. CERCOS.**



Las puertas y puertas de garaje reproducidos están dotados en parte de equipamientos especiales y no siempre se corresponden con la versión estándar. Por motivos técnicos de impresión, los colores y acabados representados en las ilustraciones no son vinculantes. Copyright. Prohibida la reproducción íntegra o parcial sin nuestra autorización. Reservado el derecho a modificaciones.