



# PUERTAS DE ENTRADA A VIVIENDA Y PUERTAS DE GARAJE CON ASPECTO A JUEGO

**NOVEDAD.** Decoraciones: cemento, Rusty Patina, roble silvestre, granero, granero gris

**HÖRMANN**





04

Buenos argumentos  
para elegir Hörmann.



10

Modelos de puertas  
y cancelas.  
Inspiración.



22

Diseño.  
Equipamiento.  
Complementos.

# Responsabilidad desde hace generaciones

La empresa familiar Hörmann cuenta con más de 85 años de experiencia como especialista en el sector de la construcción. Esto nos obliga frente a las generaciones anteriores, presentes y futuras. Por eso en este momento la responsabilidad ecológica desempeña un papel tan importante. Para ello, desarrollamos soluciones innovadoras destinadas a productos sostenibles y una protección inteligente del medio ambiente.



## «UN BUEN NOMBRE HAY QUE GANÁRSELO CON EL TRABAJO».

August Hörmann

Fiel a los planteamientos del fundador de la empresa, la marca Hörmann se ha convertido en la actualidad en una garantía de calidad y se encuentra entre los proveedores de puertas de entrada a vivienda con más éxito de Europa. Mediante una red especializada de distribución y servicio a nivel internacional, Hörmann es para usted el interlocutor más capacitado para grandes proyectos de construcción.



**PENSAMOS ECOLÓGICAMENTE.** Hörmann va a la cabeza dando buen ejemplo: cubrimos nuestras necesidades energéticas en todos los lugares de producción europeos con electricidad ecológica al 100 %. Junto a un sistema inteligente y certificado de gestión de la energía, el uso de papel reciclado, el ahorro y reutilización de embalajes, así como el reciclaje de materiales reciclables, se ahorran más de 75 000 toneladas de CO<sub>2</sub> al año. Además, compensamos de serie las emisiones restantes de la producción de nuestras puertas de garaje y puertas de entrada a vivienda con el fomento de proyectos de energías renovables, protección forestal y reforestación en colaboración con ClimatePartner.



Encontrará información adicional en  
[www.hormann.es/el-grupo-hoermann/medio-ambiente](http://www.hormann.es/el-grupo-hoermann/medio-ambiente)



**ClimatePartner**  
**Producto certificado**  
[climate-id.com/XNEBKC](https://climate-id.com/XNEBKC)



CO<sub>2</sub>  
medir  
reducir  
contribuir



# Calidad de marca Made in Germany



La empresa familiar Hörmann ofrece todos los elementos de construcción importantes para la construcción y la modernización de la mano de un solo proveedor. El material se fabrica en centros altamente especializados y con métodos y técnicas al más alto nivel. Además, nuestro equipo de I+D trabaja de forma intensiva en la creación de nuevos productos, así como en el desarrollo y la optimización de detalles. De esta forma se obtienen patentes y ventajas competitivas en el mercado.





**10 años  
de garantía**

**LARGA VIDA ÚTIL GARANTIZADA.** El desarrollo y la fabricación de las puertas de garaje y las puertas de entrada son propios de Hörmann. Mediante pruebas de larga duración en condiciones reales se logran productos perfeccionados que se pueden fabricar en serie con la calidad de Hörmann. Por este motivo y gracias a un estricto control de calidad, Hörmann le ofrece 10 años\* de garantía para todas las puertas seccionales de garaje y puertas de entrada a vivienda de aluminio.

\*) Para detalles sobre las condiciones de garantía ver: [www.hoermann.com](http://www.hoermann.com)

**PUERTAS DE ENTRADA A VIVIENDA DE ALUMINIO.** En las puertas de entrada a vivienda ThermoSafe con superficie Decoral, la decoración se transfiere a la superficie de aluminio utilizando un proceso de recubrimiento en polvo patentado. Disfrutará durante mucho tiempo de estos acabados con colores auténticos y muchos detalles.

**PUERTAS SECCIONALES DE GARAJE.** El innovador proceso de impresión digital de la superficie lisa Duragrain convence con decoraciones detalladas y que no pierden el color. La imprimación final de laca de protección de alta resistencia es muy resistente a los arañazos y repele la suciedad. Así, la puerta conserva su aspecto atractivo durante mucho tiempo.

TÍTULO. Puerta de entrada de aluminio ThermoSafe modelo 860, hoja de puerta en Decoral granero, marco de la puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 501 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), fijes laterales con vidrio ornamental Satinato, puerta seccional de garaje acanalado L, Duragrain granero

PÁGINA 2. Puerta de entrada de aluminio ThermoSafe modelo 860, hoja de la puerta en Decoral granero gris, marco de la puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 500, fijes laterales con vidrio ornamental flotado transparente, puerta seccional de garaje acanalado L, Duragrain granero gris




Encontrará más información en los catálogos Puertas seccionales de garaje, Acabado Duragrain y Puertas de entrada de aluminio.

# Diseño a juego de puertas y cancelas en perfecta armonía

¿Prefiere que su casa tenga un aspecto general especialmente equilibrado? Entonces tenemos para usted la combinación perfecta de puerta de garaje y puerta de entrada. Porque le ofrecemos la puerta seccional de garaje LPU 42 con un expresivo acanalado en L junto con la puerta de entrada de aluminio ThermoSafe Decoral en 18 modelos de puerta en cinco decoraciones que combinan a la perfección. De esta forma, la puerta y la cancela forman una unidad armoniosa, ¡sencillamente hermosa!





**ENCONTRARÁ LA PUERTA DE SUS SUEÑOS CON TAN SOLO UNOS CLICS.** Con nuestro configurador para puertas y portones podrá probar con antelación muchas variantes de diseño y de producto en el ordenador o tableta desde la comodidad de su casa. Mediante la selección de la versión de puerta, el modelo, el color y el tamaño compondrá su puerta o portón ideal en unos pocos clics y, además, verá la propuesta de precios sin compromiso de configuración.




Encontrará el configurador de Hörmann en [www.hormann.es/gama-residencial/configurador](http://www.hormann.es/gama-residencial/configurador)



A LA IZQUIERDA. Puerta de entrada de aluminio ThermoSafe modelo 504, hoja de la puerta en Decoral roble silvestre, marco de la puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 501 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), vidrio flotado con acabado esmerilado con 5 bandas transparentes, puerta seccional de garaje con acanalado L, Duragrain roble silvestre





**Puerta de entrada de aluminio ThermoSafe modelo 860**  
 Hoja en Decoral cemento, marco en negro intenso  
 RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable  
 HOE 700, fijos laterales con vidrio ornamental Satinato



**Puerta seccional de garaje con acanalado L. NUEVO**  
 Duragrain cemento



**Puerta de entrada de aluminio ThermoSafe modelo 860 con pilastras en L**  
 Hoja de puerta en Decoral cemento, marco de la puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 501 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), pilastras colocadas en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), fijos laterales con vidrio ornamental Satinato



Pilastras colocadas en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional para la puerta de entrada de aluminio ThermoSafe modelo 860)

→ Encontrará todas las decoraciones en la página 23.

A LA IZQUIERDA. Puerta de entrada de aluminio ThermoSafe modelo 860, hoja de la puerta en Decoral cemento, marco de la puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 501 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), fijos laterales con vidrio ornamental flotado transparente, puerta seccional de garaje acanalado L, Duragrain cemento



**Puerta de entrada de aluminio ThermoSafe modelo 860**  
 Hoja en Decoral granero gris, marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 501 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), fijos laterales con vidrio ornamental Satinado



**Puerta seccional de garaje con acanalado L. NUEVO**  
 Duragrain granero gris



**Puerta de entrada de aluminio ThermoSafe modelo 860**  
 Hoja en Decoral granero, marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 501 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), fijos laterales con vidrio ornamental Satinado



**Puerta seccional de garaje con acanalado L. NUEVO**  
 Duragrain granero

→ Encontrará todas las decoraciones en la página 23.




**Puerta de entrada de aluminio ThermoSafe modelo 860**  
 Hoja en Decoral roble silvestre, marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 501 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), fijos laterales con vidrio ornamental Satinado



**Puerta seccional de garaje con acanalado L. NUEVO**  
 Duragrain roble silvestre



**Puerta de entrada de aluminio ThermoSafe modelo 860**  
 Hoja en Decoral Rusty Patina, marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 501 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), fijos laterales con vidrio ornamental Satinado



**Puerta seccional de garaje con acanalado L. NUEVO**  
 Duragrain Rusty Patina

→ Encontrará todas las decoraciones en la página 23.



Modelo 189



Modelo 650



Modelo 686



Modelo 138

#### PUERTA DE ENTRADA DE ALUMINIO THERMOSAFE

**Modelo 189** de hoja en Decoral granero gris, marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 501 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), acristalamiento en vidrio flotado con acabado esmerilado con 7 bandas transparentes, fijos laterales con acristalamiento en vidrio flotado con acabado esmerilado con 7 bandas transparentes

**Modelo 650**, hoja en Decoral granero gris, marco en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 500, vidrio ornamental Pave blanco, fijos laterales con vidrio ornamental Pave blanco

**Modelo 686** de hoja en Decoral granero, marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, aplique en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), tirador de acero inoxidable HOE 501 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), acristalamiento en vidrio flotado con acabado esmerilado con 7 bandas transparentes, fijos laterales con acristalamiento en vidrio flotado con acabado esmerilado con 7 bandas transparentes

**Modelo 138**, hoja en Decoral granero, marco en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 500, vidrio ornamental Satinato, fijos laterales con vidrio ornamental Satinato

→ Encontrará todas las decoraciones en la página 23.



Modelo 503




Modelo 504



Modelo 505



Modelo 177



Modelo 501



Modelo 502

#### PUERTA DE ENTRADA DE ALUMINIO THERMOSAFE

**Modelo 503**, hoja en Decoral Rusty Patina, marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 500, acristalamiento en vidrio flotado con acabado esmerilado con 7 bandas transparentes

**Modelo 504**, hoja en Decoral Rusty Patina, marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 501 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), acristalamiento en vidrio flotado con acabado esmerilado con 5 bandas transparentes


**Modelo 505**, hoja en Decoral Rusty Patina, marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 500, acristalamiento en vidrio flotado con acabado esmerilado con 4 bandas transparentes, fijos laterales con acristalamiento en vidrio flotado con acabado esmerilado con 4 bandas transparentes

**Modelo 177**, hoja en Decoral roble salvaje, marco en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 700, vidrio ornamental Pave blanco

**Modelo 501**, hoja en Decoral roble salvaje, marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 501 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), vidrio ornamental Satinato

**Modelo 502**, hoja en Decoral roble salvaje, marco en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 500, vidrio ornamental Satinato, fijos laterales con vidrio ornamental Satinato


→ Encontrará todas las decoraciones en la página 23.






**Modelo 568**

Con tirador Design G 750 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina



**Modelo 514**



**Modelo 524**

**PUERTA DE ENTRADA DE ALUMINIO THERMOSAFE**

**Modelo 568** con tirador Design G 750 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina, hoja de puerta en Decoral Rusty Patina, marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, opcional con regleta luminosa LED integrada en el tirador **1**, fijos laterales con vidrio ornamental Satinado

**Modelo 514** de hoja en Decoral cemento, marco en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador Design G 750 y apliques en negro intenso RAL 9005 estructura fina, acristalamiento flotado transparente


**Modelo 524** de hoja en Decoral cemento, marco en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador Design G 750 y apliques en negro intenso RAL 9005 estructura fina, acristalamiento flotado transparente

→ Encontrará todas las decoraciones en la página 23.

A LA IZQUIERDA. Puerta de entrada de aluminio ThermoSafe modelo 568, hoja de puerta en Decoral Rusty Patina, marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador Design G 750 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), fijos laterales con vidrio ornamental Satinado, puerta seccional de garaje acanalado L, Duragrain Rusty Patina



Modelo 565 con aplique de tirador en Decoral Rusty Patina



Modelo 565 con aplique de tirador en negro intenso RAL 9005

#### PUERTA DE ENTRADA DE ALUMINIO THERMOSAFE

**Modelo 565** con aplique de tirador en Decoral Rusty Patina **1** Hoja y marco de puerta en aluminio blanco RAL 9006, brillo sedoso, tirador Design G 760 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), opcional con regleta luminosa LED integrada

**Modelo 565** con aplique de tirador en negro intenso RAL 9005, hoja en Decoral cemento, marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador Design G 760 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), opcional con regleta luminosa LED integrada

**Modelo 565** con aplique de tirador en Decoral granero Hoja y marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador Design G 760 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), opcional con regleta luminosa LED integrada

**Modelo 565** con aplique de tirador en Decoral cemento Hoja y marco de puerta en gris antracita RAL 7016, brillo sedoso, tirador Design G 760 en aluminio blanco RAL 9006, opcional con regleta luminosa LED integrada

**Modelo 565** con aplique de tirador en Decoral granero gris Hoja y marco de puerta en blanco tráfico RAL 9016, brillo sedoso, tirador Design G 760 en aluminio blanco RAL 9006, opcional con regleta luminosa LED integrada

**Modelo 565** con aplique de tirador en Decoral roble silvestre Hoja y marco de puerta en gris basalto RAL 7012, brillo sedoso, tirador Design G 760 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), opcional con regleta luminosa LED integrada

→ Encontrará todas las decoraciones en la página 23.



Modelo 565 con aplico de tirador en Decoral granero




Modelo 565 con aplico de tirador en Decoral cemento



Modelo 565 con aplico de tirador en Decoral gris



Modelo 565 con aplico de tirador en Decoral roble silvestre



Modelo 823



Modelo 723

#### PUERTA DE ENTRADA DE ALUMINIO THERMOSAFE

**Modelo 823**, hoja en Decoral granero, marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, perfil de tirador black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), perfiles de sujeción en el color de la puerta, opcionalmente con foco LED en el tirador **1**, fijos laterales con vidrio ornamental Satinado

**Modelo 723**, hoja en Decoral granero, marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, vidrio ornamental Satinado, perfil de tirador black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina (opcional), perfiles de sujeción en el color de la puerta, opcionalmente con foco LED en el tirador **1**, fijos laterales con vidrio ornamental Satinado

**Modelo 836** con aplique en negro profundo RAL 9005 estructura fina, hoja de puerta en Decoral granero gris, marco de puerta en negro intenso RAL 9005 estructura fina, tirador de acero inoxidable HOE 820, paneles laterales con vidrio ornamental Satinado

**Modelo 836** con aplique en granero gris estructura fina **2** Hoja y marco de puerta de aluminio blanco RAL 9006, brillo sedoso, tirador de acero inoxidable HOE 820, fijos laterales con vidrio ornamental Satinado

→ Encontrará todas las decoraciones en la página 23.



Modelo 836 con aplique en negro intenso RAL 9005



Modelo 836 con aplique en granero gris



2

# Tiradores exteriores

Un bonito diseño palpable

## Tiradores exteriores de acero inoxidable



HOE 501 black.edition  
Negro intenso RAL 9005  
estructura fina  
Largo del tirador: 1000 mm


HOE 506 black.edition  
Negro intenso RAL 9005  
estructura fina  
Preparado para alojar  
un lector dactilar  
Largo del tirador: 1000 mm

**Equipamiento personalizado.** Puede equipar totalmente a su gusto cualquier modelo de puerta de entrada a vivienda. ¿Un tirador exterior o un acristalamiento especiales? Le ofrecemos una amplia selección de opciones para dar su toque personal a su puerta de entrada a vivienda.

**Comodidad de manejo para jóvenes y mayores.** Abra la puerta de entrada a vivienda con facilidad, inteligencia y comodidad. Mediante introducción de código, huella dactilar o smartphone. Nuestros paquetes de cerraduras le ofrecen la solución inteligente que cumple sus deseos.

→ Encontrará más información en el catálogo «Puertas de entrada de aluminio».

## Tirador Design G 750



Perfil de tirador en E6 / EV 1,  
Caperuza final en acero inoxidable

Perfil de tirador black.edition  
en negro intenso RAL 9005  
estructura fina (RAL a elección),  
caperuza final en negro intenso  
RAL 9005

## Tirador Design G 760




Perfil de tirador black.edition  
en negro intenso RAL 9005  
estructura fina, aplique de tirador  
en negro intenso RAL 9005  
(RAL a elección), caperuza final en  
negro intenso RAL 9005 en negro  
intenso estructura fina

Perfil de tirador en aluminio  
anodizado E6 / EV 1, aplique de  
tirador en Decoral Rusty Patina,  
caperuza final en acero inoxidable

## El aplique del tirador también lo puede adquirir en Decoral

Largo de tirador máximo: 2100 mm



1



2



3



4




5

- 1 Cemento
- 2 Rusty Patina
- 3 Roble salvaje
- 4 Granero
- 5 Granero gris

# Acabados decorativos

Para requisitos de diseño exigentes



- 1 Cemento
- 2 Rusty Patina
- 3 Roble salvaje
- 4 Granero
- 5 Granero gris

## Tener en cuenta:

Por razones técnicas de impresión, los elementos decorativos y los acabados reproducidos no son vinculantes. **Pida a su distribuidor especializado de Hörmann que le asesore.**

# Experimente la auténtica calidad de Hörmann en obra nueva y reforma

Los productos de Hörmann convencen por su durabilidad y alta funcionalidad. Esto le permite planificar su nueva construcción y también una reforma de la mejor manera posible. Las soluciones que se han coordinado cuidadosamente hacen que su hogar sea más bonito, más seguro y más confortable.

**PUERTAS DE GARAJE. AUTOMATISMOS PARA PUERTAS Y CANCELAS. PUERTAS DE ENTRADA A VIVIENDA. PUERTAS DE INTERIOR. PUERTAS DE ACERO. CERCOS. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO.**



Los productos mostrados están dotados en parte de equipamientos especiales y no siempre se corresponden con la versión estándar. Por motivos técnicos de impresión, los colores y acabados representados en las ilustraciones no son vinculantes. Derechos de autor. Prohibida la reproducción íntegra o parcial sin nuestra autorización. Reservado el derecho a modificaciones.